

122 TABLE ALPHABÉTIQUE, etc.

R. Spinosissima cyphyana, I, 84.  
 — ex albo et carneo variegata, *ibid.*  
 — Marmorea, *ibid.*  
 — nana, *ibid.*  
 — nana, multiplex, *ibid.*  
 — nova variegata, *ibid.*  
 — rubra, I, 119.  
 — rubra multiplex, I, 84.  
 — rubra sulphurea, *ibid.*  
 spinulifolia, III, 8.  
 — Dematratiana, III, 7.  
 — Foxiana, III, 8.  
 stipularis, II, 52.  
 stylosa, I, 90; III, 31, 32.  
 subrotundifolia crenata, II, 65.  
 sulphurea, I, 29, 70, 128; II, 8.  
 — pumila, II, 8.  
 sylvestris, I, 90; II, 16.  
 — pomifera, II, 40.  
 — pumila rubens, III, 35.  
 — rubella, *ibid.*  
 systilla, I, 92; III, 68.

T.

Tomentosa, I, 68, 132; II, 39, 40, 88.  
 — flore multiplici, II, 40, 87.  
 trachyphylla, III, 28.  
 trifoliata, II, 81, 82.  
 tulipe, III, 20.  
 turbinata, I, 127; II, 7, 8; III, 84, 94.  
 — inermis, II, 94.  
 — triflora, II, 7.  
 turneps, II, 7.

U.

R. Unguiculata, I, 113.  
 Unique. Voyez CENT-FEUILLES.

V.

velu, I, 67; II, 40.  
 — à feuilles molles, II, 40.  
 — à feuilles rondes, *ibid.*  
 — à fleurs doubles, *ibid.*  
 — à odeur de térébentine, II, 71, 40.  
 — à pomme, II, 40.  
 — de Tartarie, *ibid.*  
 Ventenatiana, III, 83.  
 Verticillacantha, II, 52.  
 Villosa, I, 67; II, 14, 39, 40, 72, 89, 90; III, 12, 94.  
 — Evratina, II, 72; III, 93.  
 — minuta, I, 68; II, 40.  
 — mollissima, I, 68; II, 89.  
 — pomifera, I, 67.  
 — pomifera flore multiplici, II, 40.  
 — pomifera rotundifolia, *ibid.*  
 — terebinthina, II, 40, 71, 72.  
 — vulgaris, II, 39.

viburnum, II, 58.

Vilmorin. Voyez CENT-FEUILLES.  
 violacea purpurea nigricans, I, 76.  
 Virginie (de), 73.

W.

Wan-Eeden, II, 17.

Y.

Yore et Lancastre (d'), I, 137.

TABLE ALPHABÉTIQUE

De quelques articles étrangers à la précédente, tels que ren-vois aux groupes et nomenclatures d'espèces, noms propres, anecdotes, etc.

A.

AGATHES (Roses de Provins, dites). Nomenclature de leurs sous-variétés, III, 48.  
 ALPINA (R.). Énumération des variétés de cette espèce, II, 55.  
 ANDREWS, botaniste anglais. Son ouvrage sur les Roses, I, 15.  
 ARVENSIS (R.). Nomenclature de ses variétés, I, 89.

B.

BEDEGUARD, III, 100.  
 BIBLIOTHECA Botanica Rosarum, I, 139.  
 Y ajouter les ouvrages publiés depuis l'impression, et cités, II, 19, 78, 97; III, 48 et 63.  
 BLANC. Maladie qui attaque les Rosiers. Procédé pour le détruire, I, 62.  
 BLANCHE (Rose). Nomenclature de ses variétés, I, 97.  
 BORDEAUX (Rose de). Énumération des sous-variétés de ce Rosier.  
 BOZERIAU. Recherches de ce jardiniste sur les causes de l'espèce de mousse qui enveloppe les tubes des calices de quelques Rosiers, III, 100.  
 BREVISTYLA (R.). Nomenclature des variétés de ce Rosier.

C.

CANDOLLEANA (R.). Rosier dédié à DE CANDOLLE, professeur de botanique, à Genève. Énumération des variétés de cet arbrisseau, II, 46.  
 CENTIFOLIA (R.). Nomenclature de ses variétés et sous-variétés, I, 77.

COLLINA (R.). *Idem*, II, 13.

CINNAMOMEA (R.). *Idem*, 134.

CYNORRHODONENSES (groupe des). Les Allemands se servent des fruits de ces Rosiers pour composer une sauce acidulée, II, 52. Les racines des Rosiers de ce groupe employées, autrefois, comme un spécifique contre la rage, *ibid.*

D.

DAMASCENA (R.), ou Rosier de Damas. Nomenclature de ses variétés, I, 109.

E.

EGLANTERIA (R.), ou Rosier Églantier. Nomenclature des variétés de cet arbrisseau, III, 20.  
 ESSENCE DE ROSE (Histoire de la découverte de l'). I, 100.

G.

GALLICA (R.), ou Rosier de France, ou bien de Provins. Nomenclature des variétés ou sous-variétés de cet arbrisseau, I, 72. — Ses fleurs, avant l'anthèse, servent aux usages de la pharmacie et de l'économie domestique, I, 74.

H.

HUDSONIANA (R.), dédié au célèbre HUDSON, qui a découvert la baie qui porte son nom. Nomenclature des variétés de cette espèce, II, 110.

I.

ICONOGRAPHIE (de l') appliquée aux Roses, I, 6.